

Zkušební laboratoř č. 1243 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. 2915/23

List č. 1/2

Objednatel: # Pavel Marek
Číslo objednávky: # o ZL13042023
Odp. osoba: #
Název zakázky: #
Číslo akce: 410220343LAB
Lokalita: #
Odebral: # Marek
Datum analýzy: 18.04.23 - 25.04.23

Adresa dodaná objednatelem:

Pavel Marek
Šebanov 29
Hořice na Šumavě
381 01
CZ

Informace dodané zákazníkem jsou označeny symbolem #.

Zkušební laboratoř neodpovídá za informace dodané zákazníkem, které mohou mít vliv na platnost výsledků zkoušek.

Výsledky se vztahují pouze ke zkoušeným položkám.

Protokol o zkouškách nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý.

Výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Čís. vzorku	Označení vzorku #	Typ vzorku #	Datum # odběru	Datum příjmu
4746/23	Pure Punch	rostlina konopí	17.04.23	18.04.23

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. 2915/23

List č. 2/2

Ukazatel	Metoda	A/N	Jednotka	Pure Punch	Nejist.
CBD celkový	SOP 7.18.1	A	% hm.	9,13	1,826
delta-9-THC celkový	SOP 7.18.1	A	% hm.	0,294	0,0588

SOP (Standardní operační postupy) vycházejí z technických norem, které jsou uvedeny v Příloze osvědčení o akreditaci na adrese https://www.cai.cz/OA/pdf/P82_2022_CS.pdf

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %.

Tato nejistota nezahrnuje příspěvek z odběru vzorků a neuvádí se u výsledků pod mezí stanovitelnosti.

Místo provedení zkoušek: pracoviště Laboratoře Praha, Geologická 988/4, Praha 5.

Zkratky:


A - metoda v rozsahu akreditace

N - metoda mimo rozsah akreditace

Za laboratoře schválil:
manažerka kvality - Ing. Olga Jačaninová



V Praze dne: 26.4.2023



-----KONEC VÝSLEDKOVÉ ČÁSTI PROTOKOLU -----